

 <i>Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari Provincia Autonoma di Trento</i>	ALLEGATO N. 3 IMAGING DI OSTEONECROSI DEI MASCELLARI ASSOCIATA A FARMACI (MRONJ)	Raccomandazioni aziendali per la prevenzione dell'osteonecrosi dei mascellari associata a farmaci (MRONJ)
		Revisione 00
		31 dicembre 2021
		Pagina 1 di 5

CASO 1

Paziente di 77 anni. Ha assunto zoledronato per lesioni metastatiche ossee da tumore prostata. Si nota la persistenza dell'alveolo post estrattivo (possibile segno precoce di MRONJ all'OPT)



Stesso paziente 1 anno dopo. Ampliamento della zona necrotica dopo estrazione degli elementi dentari residui.





Azienda Provinciale
per i Servizi Sanitari
Provincia Autonoma di Trento

ALLEGATO N. 3

IMAGING DI OSTEONECROSI DEI MASCELLARI ASSOCIATA A FARMACI (MRONJ)


Raccomandazioni aziendali per la
prevenzione dell'osteonecrosi dei
massellari associata a farmaci (MRONJ)

Revisione 00

31 dicembre 2021

Pagina 2 di 5

CBCT del paziente corrispondente alla panoramica sopra riportata. Si nota un importante sequestro osseo all'interno di una zona litica ed interessamento della corticale.





Azienda Provinciale
per i Servizi Sanitari
Provincia Autonoma di Trento


ALLEGATO N. 3
IMAGING DI OSTEONECROSI DEI
MASCELLARI ASSOCIATA A FARMACI
(MRONJ)

Raccomandazioni aziendali per la
prevenzione dell'osteonecrosi dei
mascellari associata a farmaci (MRONJ)

Revisione 00

31 dicembre 2021

Pagina 3 di 5





Azienda Provinciale
per i Servizi Sanitari
Provincia Autonoma di Trento

ALLEGATO N. 3
IMAGING DI OSTEONECROSI DEI
MASCELLARI ASSOCIATA A FARMACI
(MRONJ)

Raccomandazioni aziendali per la
prevenzione dell'osteonecrosi dei
mascellari associata a farmaci (MRONJ)

Revisione 00

31 dicembre 2021

Pagina 4 di 5

CASO 2

Ampia zona di necrosi ossea emimandibola sinistra con frattura patologica in paziente femmina sottoposta a trattamento con zoledronato per metastasi ossee da tumore al seno.



Stessa paziente qualche mese dopo terapia con sequestrectomie e curettage.





*Azienda Provinciale
per i Servizi Sanitari
Provincia Autonoma di Trento*

ALLEGATO N. 3
IMAGING DI OSTEONECROSI DEI
MASCELLARI ASSOCIATA A FARMACI
(MRONJ)

Raccomandazioni aziendali per la
prevenzione dell'osteonecrosi dei
mascellari associata a farmaci (MRONJ)

Revisione 00

31 dicembre 2021

Pagina 5 di 5

Particolare dell'immagine sopra.

