



Antibioticoresistenza 2024: lo stato dell'arte

Aggiornamento professionale e riflessioni delle professioni sanitarie

Uno sguardo alla complessità delle cure infermieristiche alla persona portatrice di microrganismi multiresistenti

Relatrice: Carraro Giancarla

12 ottobre 2024



Giulio, 84 anni, ricoverato per **sepsi**
sostenuta da *Pseudomonas Aeruginosa*
in 19ª giornata di degenza



Quadro di
INSTABILITÀ CLINICA

Ipotensione
Tachicardia,
Anasarca
Indici di flogosi elevati
Anemia
Squilibrio elettrolitico



...martedì mattina




REFERTO EMOCOLTURE DA CVC :

Isolamento di *Klebsiella pneumoniae*
resistente ai carbapenemi





www.geriatrica.it




MISURE DI ISOLAMENTO AGGIUNTIVE

- Isolamento in stanza singola
- Personalizzazione dei presidi
- Uso dei guanti e del sovracamice prima di ogni contatto con il paziente
- Disinfezione ambientale quotidiana
- Informazione del paziente e dei familiari
- Ripianificazione delle attività assistenziali e condivisione con team assistenziale



...i giorni passano





progressivo scadimento delle condizioni cliniche e
la non responsività ai trattamenti





progressivo scadimento delle condizioni cliniche e
la non responsività ai trattamenti



TERAPIA DI SUPPORTO
pianificazione della dimissione



Dimissione presso altra struttura



LE MISURE ISOLAMENTO

- aumento dei tempi di assistenza
- aumento delle risorse necessarie per l'assistenza
- aumento del carico assistenziale
- percezione negativa dell'assistito rispetto alla presa incarico



Il vissuto degli infermieri

- “ la gestione dei device era più difficile, non è un caso che in più occasioni non fossero ben funzionanti...”
- “se non fosse stato in isolamento lo avrei valutato più frequentemente...”
- “ricordo ancora l’essudato color verdastro presente sulle lesioni agli arti inferiori...”
- “quando si effettuavano le medicazioni mancava sempre qualcosa nella stanza...”
- “era spesso solo, venivano pochissimo a trovarlo...”





Klebsiella pneumoniae
resistente ai carbapenemi

come prevenirla?



Klebsiella pneumoniae resistente ai carbapenemi...come prevenirla



MISURE CONTROLLO

Igiene mani

Uso dei guanti

Igiene ambientale/presidi

GESTIONE TERAPIA

Timing

Diluizione

Gestione dei device

SCREENING

Raccolta appropriata dei campioni

Monitoraggio referti

Pazienti a rischio

COMUNICAZIONE

Documentazione clinica

Team multi-professionale

Supervisione tra pari

CONCLUSIONI

- Per contrastare l'antibiotico resistenza sono necessari:
 - Competenze cliniche
 - Implementazione delle politiche e procedure IPC
 - Comunicazione efficace team multiprofessionale
 -






Grazie per l'attenzione



Giulio, 84 anni, ricoverato per **sepsi**
in 19ª giornata di degenza



Quadro di
instabilità clinica
complessità assistenziale

SEGNI

Ipotensione
Tachicardia,
Anasarca
Indici di flogosi elevati
Anemia
Squilibrio elettrolitico



BISOGNI COMPROMESSI

ALIMENTAZIONE: disfagia- NUTRIZIONE ENTERALE
ELIMINAZIONE: scariche diarroiche
IGIENE: completamente dipendente
MOVIMENTO: molto limitato-ALLETTATO

Lesioni da pressione sacrale e lesioni da lacerazione agli arti inferiori

Gestire complessità assistito con MDRO

3C

- Competenze cliniche assistenziali
- Conoscenze misure di prevenzione e controllo infezioni
- Comunicazione efficace team multiprofessionale

